

راهنمای فارسی

JBL Xtreme 3

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:

- این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.
- اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.**
- در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:
۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.
 ۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.
 ۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.
- تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.
- بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.




(۱) محتوای داخل جعبه



(۲) pairing بلوتوث



۳) پخش موزیک



۴) PARTYBOOST

PARTYBOOST



با وجود ویژگی PartyBoost می‌توانید دو پخش کننده موسیقی سازگار با پارتی بوست را برای صدای استریو با هم pair کنید و یا چندین پخش کننده موسیقی سازگار با پارتی بوست را با هم لینک کنید.

(۵) نرم افزار

APP




JBL PORTABLE

از نرم افزار JBL PORTABLE برای تنظیم و به روز رسانی نرم افزار استفاده کنید



(۶) شارژ



(۷) پاور بانک



(۸) استاندارد IP67



مشخصات XTREME 3 :

Transducers:	2 x 70 mm woofer / 2 x 2.75", 2 x 20 mm tweeter / 2 x 0.75"
Output power:	2 x 25W RMS woofer + 2 x 25W RMS tweeter (AC power mode)
Power input:	5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A
Frequency response:	53.5 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio:	> 80 dB
Battery type:	Li-ion 36.3 Wh
Battery charge time:	2.5 hours (20V/3 A)
Music play time:	up to 15 hours (dependent on volume level and audio content)
USB-A charge out:	5V / 2A (maximum)
USB-C charge out:	5V / 1.5A (maximum) Total 2.5A maximum for USB-A & USB-C
Bluetooth® version:	5.1
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth® transmitter power:	< 12 dBm (EIRP)
2.4GHz SRD frequency range:	2407 MHz ~ 2475 MHz
SRD transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Dimensions (W x H x D):	298.5 x 136 x 134 mm / 11.75 x 5.35 x 5.28"
Weight:	1.968 kg / 4.339 lbs