

راهنمای فارسی

JBL Boombox 3

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:

هشدار: اکیدا توصیه می شود برای جلوگیری از سوختن دستگاه در اثر نوسانات برق شهر، حتما از دستگاه استابلایزر (محافظ و تثبیت کننده ولتاژ برق شهر) استفاده نمائید.

این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.

اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.

در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن

در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:

۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.

۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.


۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.

تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط

کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه

اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.



محتویات داخل جعبه :

- یک عدد پخش کننده موسیقی Boombox 3
- یک عدد کابل برق




جفت شدن (pairing) بلوتوث :



فشار دادن دکمه Bluetooth، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

پخش موزیک:



شرح دکمه ها از راست به چپ

- دکمه پخش و توقف موزیک - یک بار / آهنگ بعدی - ۲ بار
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث
- دکمه روشن/خاموش
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه PARTYBOOST

: PARTYBOOST

ابتدا دکمه PARTYBOOST را روی یکی از دستگاهها فشار دهید. سپس دکمه PARTYBOOST را روی دستگاههای دیگر تان فشار دهید. همه دستگاهها یک موزیک یکسان را پخش خواهند کرد.



: نرم افزار JBL Portable

این نرم افزار امکان تنظیم دستگاه و نیز ارتقاء نرم افزار دستگاه را ممکن میسازد.

APP




JBL PORTABLE

USE THE JBL PORTABLE APP FOR SPEAKER CONFIGURATION AND SOFTWARE UPGRADE.



شارژ



پاور بانک



استاندارد IP67 :



مشخصات دستگاه : Boombox 3

TECH SPEC

Transducers: 189 x 114 mm Subwoofer, 2 x 80.9 x 80.9 mm Midrange / 2 x 2.75 inch, 2 x Ø20 mm Tweeter / 2 x 0.75 inch

Output power: 1 x 80 W RMS-subwoofer + 2 x 40 W RMS-midrange + 2 x 10 W RMS-tweeter (AC mode)
1 x 60 W RMS-subwoofer + 2 x 30 W RMS-midrange + 2 x 8 W RMS-tweeter (Battery mode)

Power input: 100 - 240 Vac ; 50/60 Hz ;

Frequency response: 40 Hz - 20 kHz

Signal-to-noise ratio: > 80 dB

Battery type: Li-ion polymer 69.12 Wh (equivalent to 7.2 V / 9600 mAh)

Battery charge time: 6.5 hours

Music play time: up to 24 hours (dependent on volume level and audio content)

Connection ports: AC-in, USB-A, Aux-in

Cable type: AC Power Cable

Cable length: 2000 mm / 78.7"

USB charge out: 5 V / 2 A (maximum)

Bluetooth® version: 5.3

Bluetooth® profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® transmitter frequency range: 2.4 GHz - 2.4835 GHz

Bluetooth® transmitter power: ≤ 9 dBm (EIRP)

Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Product dimensions (W x H x D): 482.4 x 256.9 x 199.7 mm / 19.0 x 10.1 x 7.9"

Net weight: 6.7 kg / 14.7 lbs

Packaging dimensions (W x H x D): 565 x 324 x 256.5 mm / 22.2 x 12.8 x 10.1"

Gross weight: 9.74 kg / 21.47 lbs

Maximum operation temperature: 45 °C