

راهنمای فارسی

JBL Flip 6

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



هشدارها و نکات مهم:

- این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.
- اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.**
- در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:
۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.
 ۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.
 ۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.
- تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.
- بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.



محتویات داخل جعبه


- یک عدد پخش کننده موسیقی Flip 6
- یک عدد کابل شارژ USB Type C



pairing بلوتوث



پخش موزیک



PartyBoost

با قابلیت PartyBoost دو پخش کننده موسیقی سازگار با پارتی بوست جی بی ال را برای صدای استریو با یکدیگر pair کنید یا چندین دستگاه سازگار با PartyBoost جی بی ال را به یکدیگر لینک کنید

PARTYBOOST



نرم افزار JBL Connect :

از این نرم افزار برای تنظیم دستگاه و ارتقاء نرم افزار استفاده کنید.

APP



JBL CONNECT

USE THE JBL CONNECT APP FOR SPEAKER CONFIGURATION AND SOFTWARE UPGRADE.



شارژ

دقت کنید که کابل و درگاه شارژ از نوع USB Type C میباشد.



استاندارد IP67



مشخصات دستگاه Flip 6 :

Transducers:	45 x 80 mm woofer / 1.75 x 3", 16 mm tweeter / 0.6"
Output power:	20 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter
Frequency response:	63 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio:	> 80 dB
Battery type:	Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6 V / 4800 mAh)
Battery charge time:	2.5 hours (5 V / 3 A)
Music play time:	up to 12 hours (dependent on volume level and audio content)
Cable type:	USB - C charging cable
Cable length:	1.2 m / 47.2"
Bluetooth® version:	5.1
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth® transmitter power:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
2.4GHz SRD frequency range:	2407 MHz - 2475 MHz
SRD transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Product dimensions (W x H x D):	178 x 68 x 72 mm / 7.0 x 2.6 x 2.8"
Net weight:	0.55 kg / 1.21 lbs
Packaging dimensions (W x H x D):	216 x 106 x 99 mm / 8.5 x 4.2 x 3.9"
Gross weight:	0.92 kg / 2.05 lbs
Maximum operation temperature:	45 °C